



BOSCH Professional GBH 18 V-EC + GWS 18-125 V-LI Ciocan rotopercutor brushless + Polizor unghiular cu 2 acumulatori Li-Ion, 4 Ah, + 2 x L-BOXX

Cod comanda: 0615990G17

Descriere produs:

GBH 18 V-EC

Combinatie inegalabila intre putere si greutate

Autonomie de functionare mare (153 gauri 6 x 40 mm in beton) cu acumulatorul incarcat (4,0 Ah) datorita motorului EC Bosch eficient

Greutate redusa (numai 2,6 kg) si forma constructiva compacta pentru lucrul mai confortabil

Cea mai mare putere de indepartare la daltuire (12 kg/ora) din clasa sa

Motor EC Bosch fara perii colectoare: compact, protejat impotriva prafului, usor si nu necesita absolut delC intretinere

Acumulatorii inovatori CoolPack asigura iradierea optima a caldurii, durata lor de viata prelungindu-se astfel cu pina la 100% (comparativ cu acumulatorii Li-Ion fara CoolPack)

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde

Extrem de robust: sistemul Electronic Motor Protection opreste motorul in caz de suprasarcina; deplin functional si dupa un test de cadere de la o inaltime de 2 m pe beton

Dispare efectul de memorie: indiferent de starea de incarcare, acumulatorul poate fi incarcat oricind, fara ca celulele de acumulator sa se deterioreze

GWS 18-125 V-LI

Cel mai puternic polizor unghiular de 18 V

Cea mai mare putere de indepartare si performanta de taiere din clasa sa per o incarcare a acumulatorului

Motor cu 4 poli, extrem de robust si rezistent la suprasolicitare, pentru o durata lunga de viata

Forma constructiva compacta si greutate redusa (numai 2,3 kg) pentru lucrul confortabil, mai ales in lCurile inguste si deasupra capului

Acumulatorii inovatori CoolPack asigura iradierea optima a caldurii, durata lor de viata prelungindu-se astfel cu pina la 100% (comparativ cu acumulatorii Li-Ion fara CoolPack)

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde

Bosch Electronic Motor Protection (EMP) protejeaza motorul impotriva suprasolicitarii asigurandu-i astfel o durata lunga de viata

Indicatorul practic pentru nivelul de incarcare al bateriei informeaza in orice moment asupra rezervelor de energie inca disponibile

Capul angrenajului cu posibilitate de rotire in pasi de 90

Miner de folosit stinga si dreapta

Aparatoare de protectie rezistenta la torsiune - poate fi reglata simplu si rapid, protejeaza utilizatorul

Dispare efectul de memorie: indiferent de starea de incarcare, acumulatorul poate fi incarcat oricind, fara ca

celulele de acumulator sa se deterioreze

Detalii tehnice:

Date tehnice GBH

Energie de percutie, max. 1.7 J
Numar percutii la turatia nominala 0 - 4.550 min-1
Turatie nominala 0 - 1.400 min-1
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Greutate incl. acumulator 2,6 kg
Lungime 285,0 mm
inaltime 218,0 mm
Sistem de prindere SDS-plus
Domeniul de gaurire in beton 4 - 18 mm
Domeniul optim de utilizare in beton 4 - 10 mm
Diam. max. gaurire otel 13 mm
Diam. max. gaurire lemn 20 mm

Made in Germany

Functii

Functionare spre dreapta/stinga
Electronic
Cuplaj de suprasarcina

Date tehnice GWS

Capacitate acumulator 4 Ah
Turatie de mers in gol 10.000 min-1
Tensiunea acumulatorului 18 V
Greutate incl. acumulator 2,3 kg
Diam. disc de degrosare/taiere 125 mm
Diam. disc abraziv 125 mm

Made in Germany

Set de livrare:

Set de livrare

GBH 18 V-EC
Limitator de reglare a adincimii 210 mm (1 613 001 010)
Miner suplimentar (2 602 025 141)

GWS 18-125 V-LI

Miner suplimentar (2 602 025 171)

incarcator rapid AL 1860 CV (2 607 225 322)

Insertie L-BOXX scula electrica si incarcator (2 608 438 098)

Aparatoare de protectie (1 619 P06 548)

2 x acumulatori Li-Ion de 4,0 Ah

L-BOXX 136 x 2 bucati