



## BOSCH Professional GLM 50 C Telemetru cu laser (50 m) cu Bluetooth

+ GMS 120 Detector multifunctional

Cod comanda: 0601072C00 + 0601081000

### Descriere produs:

#### GLM 50 C Telemetru cu laser:

Transfer digital direct al rezultatelor de masurare

Transfer de date rapid si eficient prin Bluetooth

Manevrare usoara, cu butoane imbunatatite pentru utilizator si display color rotativ, iluminat

Larga functionalitate, inclusiv functie de jalonare si senzor de inclinare 360 pentru masurare usoara a unghiurilor si aplicatii de nivelare

Robusta si fiabila cu certificare ISO si clasa de protectie IP 54

Memorare automata a ultimelor 30 valori masurate si a unei constante

Schimbare simpla si documentare inteligenta a valorilor masurate datorita aplicatiei GLM

measure&document. Dispozitive Android acceptate: Smartphone-uri si tablete incepind cu 4.0 / Dispozitive iOS acceptate: incepind cu iPhone 4S, iPad (incepind cu gen. 3), iPad Air (incepind cu gen. 1), iPad mini (incepind cu gen. 1)

Crearea de planuri si schite digitale, importarea planurilor si schitelor existente, prelucrarea si exportul rezultatului de lucru cu aplicatia GLM floor plan. Dispozitive Android acceptate: Tablete incepind cu Android 4.0 / Dispozitive iOS acceptate: iPad (incepind cu gen. 3), iPad Air (incepind cu gen. 1), iPad mini (incepind cu gen. 1)

#### GMS 120 Detector Multifunctional:

Cel mai fiabil detector multifunctional din clasa sa!

#### Specificatii produs (general):

Calibrare automata

Led indicator mod de functionare

3 moduri de functionare: - gips-carton, metal, cablu electric

Softgrip pentru o prindere mai buna

Orificiu de marcare

Inel iluminiscent cu LED-uri

Scala de reglare fina

Indicator "CENTER"

Display mare, iluminat

#### Specificatii produs (tastatura):

Pentru fiecare functie 1 buton!

Led indicator mod de functionare

Butoane pentru selectarea modului de functionare:

- buton "mod gips-carton"

- buton "mod metal"

- buton "mod cablu electric"

Buton pornit/oprit

Buton iluminare display pornit/oprit

Buton avertizare sonora pornit/oprit

### **Specificatii produs (display):**

Indicator detectare metale neferoase

Indicator detectare obiect nemetalic

Indicator semnalizare oprire avertizare sonora

Semnalizare eroare (numai atunci cand autCalibrarea nu se reazlizeaza)

Scala gradata principala

Indicator "CENTER" in mod functionare gips-carton si metal

Indicator detectare metale feroase

Indicator detectare cabluri electrice aflate sub tensiune

Indicator de supraveghere a temperaturii

Indicator nivel de incarcare baterii

Scala de reglare fina

### **Detalii tehnice:**

#### **Detalii tehnice GLM 50 C:**

Dioda laser 635 nm, < 1 mW

Domeniu de masurare 0,05 – 50,00

Clasa laser 2

Precizie de masurare, normal +/- 1,5 mm

Domeniu de masurare a înclinărilor 0-360° (4 x 90°)

Precizie de masurare (normala) +/- 0,2°

Timp de masurare < 0,5 s

Timp de masurare maxim 4 s

Alimentare curent electric 2 x 1,5 V LR03 (AAA)

Deconectare automata 5 min.

Greutate, aprox. 0.1 kg

Unitati de masura mm/m

Numar valori memorate 30

Durata de viata baterii, masuratori individuale aprox. 10.000

Durata de viata baterii, durata de functionare aprox. 2.5 h

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Filet stativ 1/4"

Protectie împotriva socurilor pâna la 1 m

Transmiterea datelor Dispozitive Android începând cu Bluetooth™ 2.1

Dispozitive iOS cu Bluetooth™ Smart technology

Dispozitive Android acceptate Smartphone începând cu Android 4.3.x

Tableta începând cu Android 4.3.x.x

Dispozitive iOS acceptate iPad (începând cu gen 3)

iPad Air (începând cu gen 1)

iPad mini (începând cu gen. 1.)  
începând cu iPhone 4S

### **Functii**

Clinometru integrat

Masurare indirecta a lungimilor

Masurare indirecta a înalțimilor

Funcție de calculare a suprafeței peretelui

Masurare minim/maxim

### **Set de livrare:**

#### **Set de livrare GLM 50 C:**

Husa de protecție

Certificat de producător

#### **Set de livrare GMS 120:**

Curea de mină

1 baterie (blC) 6LR61 de 9 V

Husa de protecție